

# Favizsgálat szemrevételezéssel

**Minden favizsgálat szemrevételezéssel kezdődik!**

**A** megbízó által kijelölt fát alaposan megvizsgáljuk *szemrevételezéssel*, a vizsgálatnak ebben az első lépésében műszer használata nélkül.

A vizsgálat során meghatározzuk a fa faját, fajtáját.

Felvesszük alapadatait, a fa magasságát, törzsátmérőjét. Meghatározzuk korát, megbecsüljük eszmei értékét.

A vizsgálat legfontosabb része a gyökér, gyökérnyak, törzs, koronaalap és korona rendellenességeinek vizsgálata szemrevételezéssel. A vizsgálat célja a *Garden* Kft.

által kidolgozott, közel másfélszáz rendellenesség felderítése.

Amennyiben a szemrevételezés veszélyes rendellenességet tár fel és a fa törés vagy dőlésveszélye vélhető, akkor a továbbiakban *műszeres* vizsgálatot javasolunk.

Minden megvizsgált fáról adatlapot készítünk, melyet természetesen átadunk a megrendelőnek.

A favizsgálat fontos része a javaslat a felderített rendellenességek orvoslására.

Hiszen mint tudják, minden fa megmenthető!

***Garden* Kft.**

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.  
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu  
+36 30 934 14 56

**Garden Faszorfenntartó Kft.**

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: 277-95-35  
e-mail: faszorfenntartas@gardenkft.hu

**Favizsgálati adatlap**

dátum: 2017. november 24  
hely: Tóalmás, Kókai u. 2.  
azonosító: 64  
tudományos név: Platanus x hispanica  
magyar név: platán  
törzsØ: 130 cm koroaØ: 24 m fam.: 25 m törzsm.: 5 m

Gyökér és környezet állapota	Törzs állapota
feltöltésben	kéreg sérülés:
lehordásban	fagyrepedés
talajzárás: nyírt gyep	fatest sérülése
talajszennyezés	korhadás
gyökérzónában közmű	odvasodás
gyökérsérülés	ferde növekedés
gyökérsérülés	csavarodott növekedés
gyökérnyak odvasodás	több törzs
a talajfelszint a gyökér megemelte	dudorok
gyökérzet a helyéről kimozdult	<b>Radó-féle osztályzat (B): 4</b>
természes, nagy tumor a gyökérnyakon	

Koronaállapot állapota	Korona állapota
fatest sérülése	féloldalas
korhadás	kültpontos
odvasodás	száraz ágak
villás elágazás	sérült vázág
egy pontból több vázág	odvas vázág
víz-zsák	visszavágtott
	légvezeték a koronában
	fennakadt ágak
	<b>Radó-féle osztályzat (C): 4</b>

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4	Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4
<b>Gyökér kezelése</b>	<b>Törzs kezelése</b>
tápanyag-utánpótlás	kéregkezelés
talajszellőztetés	fagyrepedés kezelése
talajcsere	fatest kezelése
gyökérkezelés	odvak kezelése
gyökér metszés	statikai megerősítés
gyökérnyak sérülés kezelése	
gyökérnyak odvasodás kezelése	
öntözés	

Koronaállapot kezelése	Korona kezelése
fatest kezelése	gallyazás
odvak kezelése	korona ritkítása
statikai megerősítés	korona könnyítése:
	ifjítás:
	vázág sérülés kezelése
	vázág odvasodás kezelése
	statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.  
A fa kezelést igényel.  
**A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.**  
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése  
(A+B+C+D+E)/5=75%

